

Descripció de famílies (RDA capítols 8 i 10)

24 de gener de 2017

Biblioteca de Catalunya

snb@bnc.cat

- RDA [ES]

Prefacio de la Edición en Español
RDA Tabla de Contenido

+ 0: Introducción

+ Sección 1: Registro de Atributos de
Manifestación e Ítem

+ Sección 2: Registro de Atributos de Obra y
Expresión

- Sección 3: Registro de Atributos de
Persona, Familia y Entidad Corporativa

+ 8: Pautas Generales sobre el Registro
de Atributos de Personas, Familias y
Entidades Corporativas

+ 9: Identificación de Personas

- 10: Identificación de Familias

10.0 Propósito y Alcance

+ 10.1 Pautas Generales sobre la
Identificación de Familias

+ 10.2 Nombre de la Familia

+ 10.3 Tipo de Familia

+ 10.4 Fecha Asociada con la Familia

+ 10.5 Lugar Asociado con la Familia

+ 10.6 Miembro Prominente de la
Familia

+ 10.7 Título Hereditario

+ 10.8 Lengua de la lengua de la
familia

+ 10.9 Historia de la Familia

+ 10.10 Identificador de la Familia

+ 10.11 Construcción de Puntos de
Acceso que Representan
Familias

Descrivim famílies capítols 8 i 10 d'RDA

Descrivim famílies

Sumari

- RDA vs AACR2
- Codificació MARC
- Capítol 8. Enregistrament dels atributs de les famílies
 - Definició de “família”
 - Terminologia: Nom
 - Terminologia: Punt d'accés
 - Elements bàsics
 - Transcripció i ús de majúscules
 - Fonts consultades
- Capítol 9. Identificació de les famílies
 - Nom de la família
 - Nom preferit de la família
 - Tria del nom
 - Enregistrament del nom preferit
 - Variant de nom de la família
 - Altres atributs identificadors
 - Punts d'accés que representen les famílies
 - Construcció dels punts d'accés que representen les famílies
 - Variants de punt d'accés

Descriuim famílies: abans de començar

RDA vs AACR2

- ✓ No hi ha comparació possible.
- ✓ AACR2 no contempla el tractament de famílies com a “autors”
- ✓ RDA permeten utilitzar els noms de família com a punt d'accés si a la família se li atribueix la creació d'una obra.

Descrivim famílies: abans de començar

1. Famílies com a creadors:

→ Les famílies generen registres (arxius)




507.- Família Macià

→ Les famílies creen publicacions seriades (per exemple butlletins)



→ Les famílies creen monografies (per exemple, un receptari de cuina de la família)



→ Les famílies creen recursos d'Internet (per exemple, llocs web o blogs d'una família)

2. Famílies com a col·laboradors, etc:

→ Executants

→ Editors

→ Propietaris



Descrivim famílies: abans de començar

3. Famílies com a matèries

→ Les famílies poden ser contingut temàtic de les obres

UIII!!!: els RA CANTIC de famílies s'han de codificar com a no vàlids per al seu ús com a entrada de matèries, mitjançant:

- Posició 008/11 Enca Mate → n
- Posició 008/15 Enca Mat → b
- Una nota 667 d'ús temàtic

008 ## 111115 | | az **n** n n a **b** n | a a n a

667 ## US TEMÀTIC: Aquest encapçalament no es pot emprar com a encapçalament de matèria; empreu l'encapçalament de nom de família procedent de la LEMAC.

Punt d'accés de nom:

100 3# \$a Smythe (Família :\$d1745-1995 :\$c Providence, Rhode Island)

667 ## \$a ÚS TEMÀTIC: Aquest encapçalament no es pot emprar com a encapçalament de matèria; empreu l'encapçalament de nom de família procedent de la LEMAC.

Punt d'accés de matèria:

100 3# \$a Smith (Família)

400 3# \$a Smythe (Família)

Descrivim famílies: abans de començar

Codificació MARC

Codificació MARC

Els noms de família es codifiquen amb el camp X00 (100, 400, 500), primer indicador "3"

008/posició 10 Cat Desc → codificada amb el valor "z"

008/posició 11 Enca Mate → codificada amb el valor "n"

008/posició 15 Enca Mat → codificada amb el valor "b"

040 → presència del subcamp \$e amb el codi "rda"

667 → Nota d'ús temàtic

	MARC Leader	#####nz	a22#####n	4500
y	008		aammdd aznna bn	a ana
y	040		ES-BaBC bcat erda cES-BaBC	
a	100	3		
b	400	3		
n	667		US TEMÀTIC:	
n	670		b	
y	899			
y	909			
y	949		BC-LNT	

Descrivim famílies: abans de començar

Codificació MARC

Nous camps MARC

046 Dates especials codificades (RDA 10.4)

370 Lloc associat (RDA 10.5) (no en 100)

376 Informació sobre la família

Tipus de família (RDA 10.3)

Membre destacat de la família (RDA 10.6)

Títol hereditari associat amb la família (RDA 10.7) (no en 100)

377 Llengua associada (RDA 10.8) (no en 100)

I, tot i no ser un camp nou:

678 Història de la família (RDA 10.9) (no en 100)

Descrivim famílies

RDA capítol 8

Enregistrament dels atributs de les famílies

Sumari

- Definició de “família”
- Terminologia: Nom
- Terminologia: Punt d'accés
- Elements bàsics
- Transcripció i ús de majúscules
- Fonts consultades

Descriuim famílies

RDA capítol 8

Enregistrament dels atributs de les famílies

Definició (RDA 8.1.2)

Família:

Dues o més persones relacionades pel naixement, el matrimoni, l'adopció, la unió civil o qualsevol altre estat legal similar, o que altrament es presenten com una família.

S'hi inclouen grups més extensos, com dinasties, clans o cases reials.

Família vs entitat corporativa:

Les famílies poden relacionar-se amb organitzacions.

Aquestes organitzacions són entitats corporatives

100 3# \$aHoopes (Família : \$g Hoopes, Joshua, 1645-1723)

110 2# \$aHoopes Family Organization

Descrivim famílies

RDA capítol 8

Enregistrament dels atributs de les famílies

Terminologia: Nom (RDA 8.1.3)

Nom:

Paraula, caràcter o grup de paraules i/o de caràcters pel qual es coneix una família.

Nom preferit:

Nom o forma de nom triat per identificar una família.

És la forma que s'utilitza quan es construeix el punt d'accés autoritzat en el RB i el camp 1XX de l'RA.

Variant de nom:

Nom o forma de nom pel qual es coneix una família i que difereix del nom o de la forma de nom triat com a nom preferit d'aquesta família.

És la forma utilitzada em els punts d'accés variants (camps 4XX de l'RA)

Descriuim famílies

RDA capítol 8

Enregistrament dels atributs de les famílies

Terminologia: Punt d'accés (RDA 8.1.4)

Punt d'accés:

Nom, terme, codi, etc., que representa una família concreta. Els punts d'accés inclouen els punts d'accés autoritzats i les variants de punt d'accés.

Punt d'accés autoritzat:

Punt d'accés normalitzat que representa una entitat. S'elabora usant el nom preferit de la família.

Variant de punt d'accés:

Alternativa del punt d'accés autoritzat que representa una entitat. S'elabora usant la (o les) variants de nom d'aquesta família.

Descrivim famílies

RDA capítol 8

Enregistrament dels atributs de les famílies

Elements bàsics (RDA 8.3 → 0.6.7)

Enregistreu sempre si es coneix la informació:

- Nom preferit de la família
- Tipus de família
- Data associada amb la família
- Identificador de la persona

Enregistreu si és necessari per diferenciar:

Si el nom preferit de la família és el mateix o és similar al nom pel qual es coneix una altra família , diferencieu-los enregistrant tants elements identificadors addicionals de la llista següent com siguin necessaris.

- Lloc associat amb la família
- Membre destacat de la família

Enregistreu aquests elements com a elements separats, com a parts del punt d'accés autoritzat que representa la família, o de totes dues maneres.

Descrivim famílies

RDA capítol 8

Enregistrament dels atributs de les famílies

Transcripció i ús de majúscules (RDA 8.4 i 8.5)

8.4 Llengua i escriptura → Enregistreu els noms en la llengua i l'escriptura en les quals figuren en les fonts d'on s'han obtingut

Enregistreu els altres atributs identificadors d'una família en la llengua i l'escriptura especificades en el capítol 10

Concrecions:

S'aplica alternativa

S'enregistra una forma transcrita o transliterada del nom de les famílies en els punts d'accés autoritzats.

Vegeu a les Concreccions el sistema de transcripció que s'adopta per a l'àrab, grec, hebreu, japonès, rus i xinès

Descrivim famílies

RDA capítol 8

Enregistrament dels atributs de les famílies

Transcripció i ús de majúscules (RDA 8.4 i 8.5)

8.5.2 Majúscules → Apliqueu les instruccions de l'apèndix A.2 sobre l'ús de les majúscules

8.5.3 Números expressats com a xifres o com a paraules → Enregistreu-los en la forma en què figuren a la font d'informació.

8.5.4 Accents i altres signes diacrítics → Enregistreu-los tal com figuren a la font d'informació. Afegiu-los si és segur que són part integrant d'un nom però s'han omès en la font d'on s'ha obtingut el nom.

8.5.5 Guionets → Conserveu-los si la família els fa servir.

Descrivim famílies

RDA capítol 8

Enregistrament dels atributs de les famílies

Transcripció i ús de majúscules (RDA 8.4 i 8.5)

8.5.6 Espaiament de les inicials→

- Si una inicial representa un nom de pila o un cognom, i la inicial va seguida d'una altra inicial o d'un nom, deixeu un espai després del punt que va a continuació de la primera inicial
- Si el nom consisteix completament o principalment en lletres separades, deixeu un espai entre les lletres (independentment de si van seguides o no de punt)
- Si el nom inclou inicials o abreviacions que formen part d'un títol o d'un terme de tractament, deixeu un espai entre la inicial o l'abreviació i una inicial, una abreviació, un número o una paraula que va a continuació.

8.5.7 Abreviacions→Seguiu l'ús que en fa la família. Apliqueu les instruccions de l'apèndix B.2. →Useu les abreviacions que són una part integrant del nom si la família, usa l'abreviació

Descrivim famílies

RDA capítol 8

Enregistrament dels atributs de les famílies

Fonts consultades (RDA 8.12)

- És un recurs usat per determinar qualsevol atribut identificador d'una família, o per determinar les relacions entre les persones, les famílies o les entitats corporatives.
- Enregistreu en el camp **670**
- Incloeu sempre com a mínim un camp 670 que justifiqui el punt d'accés autoritzat
- Afegiu altres 670 si són necessàries per justificar la informació continguda al punt d'accés autoritzat o a les variants del punt d'accés.
- Citeu les fonts usades per determinar un nom preferit o una variant de nom, seguides d'una menció breu de la informació trobada. Identifiqueu la localització concreta dins de la font on s'ha trobat la informació.
- Format:
670 ## \$aTítol, data:\$blocalització dins la font (dades)

Descrivim famílies

RDA capítol 8

Enregistrament dels atributs de les famílies

Fonts consultades (RDA 8.12). Exemples:

670 ## \$aSociés, Imma. Els Abadal, un llinatge de gravadors, 2007

670 ## \$aEnciclopèdia.cat, consulta feta el 5 de juny, 2015\$b(Abadal; família de gravadors xilògrafs que arrenca del s XVII. El fundador de la dinastia fou Pere Abadal, fill d'un paraire, documentat a Moià entre el 1657 i el 1686 com a gravador d'auques. Altres membres són: Pere Josep Abadal , fill de l'anterior, amb el qual col·laborà; Joan Abadal i Casalius, documentat a Barcelona entre el 1850 i el 1873, gravador al boix i litògraf)

670 ## \$aWarmed by the hearthstone, 2011:\$bportada (the Moran family)

670 ## \$aOxford dictionary of national biography, via WWW, consulta feta el 22 de juliol, 2008:\$b(família Nichols (activa cap a 1760–1939), impressors i editors, editors del Gentleman's Magazine, i coneguts sobretot pels seus llibres sobre la història local i els estudis d'antiquària; van guanyar notorietat al final del segle XVIII gràcies a les dots de John Nichols (1745–1826), impressor i Escriptor)

670 ## \$aLC/NAF, consulta feta el 24 de novembre, 2017\$b(punt d'accés: Cunningham (Family : 1795- : Trigg County, Ky.))

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies



Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Sumari

10.0 Propòsit i abast

10.1 Directrius generals sobre la identificació de les famílies

10.2 Nom de la família

10.2.2 Nom preferit de la família

-Tria del nom

-Formes diferents del mateix nom

-Noms diferents de la mateixa família

-Canvi de nom

-Enregistrament del nom preferit

-Cognoms

-Noms de cases reials, dinasties, clans, etc.

10.2.3 Variant de nom de la família

-Forma lingüística diferent

-Títol hereditari

-Altra variant de nom

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Sumari

- 10.3-10.10 Altres atributs identificadors
 - 10.3 Tipus de família
 - 10.4 Data associada amb la família
 - 10.5 Lloc associats amb la família
 - 10.6 Membre destacat de la família
 - 10.7 Títol hereditari
 - 10.8 Llengua de la família
 - 10.9 Història de la família
 - 10.10 Identificador de la família
- 10.11 Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies
 - 10.11.1.2-10.11.1.5 Addicions
- 10.12 Variant de punt d'accés que representa una família

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Identifiquem famílies: nom i atributs identificadors



Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Propòsit i abast (RDA 10.0)

- Triar els noms preferits de les famílies
- Enregistrar els noms preferits i les variants de nom de les famílies
- Enregistrar els altres atributs identificadors de les famílies
- Elaborar els punts d'accés autoritzats
- Elaborar les variants de punt d'accés

Es proporcionen directrius sobre l'enregistrament dels noms i els altres atributs identificadors com a **elements separats**, com a **parts de punts d'accés** o de **totes dues maneres**.

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Directrius generals sobre la identificació de les famílies (RDA 10.1)

→ Fonts d'informació

Obtingueu el nom o els noms de les famílies i la informació sobre els altres atributs identificadors de qualsevol font

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

→ Un nom de la família és una paraula, un caràcter o un grup de paraules i/o de caràcters pel qual es coneix una família.

→ En identificar les famílies, es distingeixen les dues categories següents de noms:

- **Nom preferit de la família:** nom o forma de nom triat per identificar la família.
- **Variant de nom de la família:** nom o forma de nom pel qual es coneix una família i que difereix del nom preferit.

→ El nom preferit de la família és un element bàsic. Les variants de nom de la família són opcionals (a criteri del catalogador).

→ Obtingueu el nom o els noms de la família de qualsevol font.

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

Nom preferit (RDA 10.2.2)

Nom o la forma de nom triat per identificar la família.

Fonts d'informació (RDA 10.2.2.2)

En aquest ordre de preferència:

- Les fonts preferides d'informació (RDA 2.2.2) en els recursos associats amb la família
- Altres mencions formals que figuren en els recursos associats amb la família
- Altres fonts (incloses les fonts de referència).

Montcada
Abadal
Windsor
Romanov
Mac Fhionnghaile
Abū'Uyaynah al-Muhallabī
Goublaye de Ménorval y Rodríguez Quirós

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

Nom preferit (RDA 10.2.2)

Tria del nom preferit (RDA 10.2.2.3)

Trieu el nom pel qual es coneix normalment la família. Pot ser:

- ✓ El cognom (o equivalent) usat pels membres de la família
- ✓ El nom d'una casa reial o d'una dinastia o d'un clan, etc.

Enregistrament del nom preferit (RDA 10.2.2.4)

- Enregistreu seguint les directrius generals d'enregistrament de noms (RDA 8.5)
- Si el nom consisteix en diverses parts, enregistreu com a primer element aquella part del nom sota la qual la família seria normalment ordenada en les llistes alfabètiques autoritatives en la seva llengua, el seu país de residència o el seu país d'activitat.
- Enregistreu l'altra part o les altres parts del nom a continuació del primer element.
- **Excepció:** si se sap que la preferència d'una família difereix de l'ús normal, seguiu aquesta preferència en triar la part del nom que s'ha d'enregistrar com a primer element.

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

Nom preferit (RDA 10.2.2)

Tria del nom preferit

Formes diferents del mateix nom (RDA 10.2.2.5)

Si una família es coneix per més d'una forma del mateix nom, apliqueu les mateixes instruccions que les que s'usen en el cas del nom d'una persona (RDA 9.2.2.5).

Trieu el nom preferit seguint les instruccions següents, quan s'apliquin:

- Completesa (vegeu **9.2.2.5.1**)
- Llengua (vegeu **9.2.2.5.2**)
- Noms trobats en una escriptura no preferida (vegeu **9.2.2.5.3**)
- Ortografia (vegeu **9.2.2.5.4**)

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

Nom preferit (RDA 10.2.2)

Tria del nom preferit

Noms diferents de la mateixa família (RDA 10.2.2.6)

Si una família es coneix per més d'un nom i no ha canviat de nom, trieu el nom pel qual se la coneix més habitualment.

Canvi de nom → **10.2.2.7**

Altrament, trieu un nom d'acord amb l'ordre de preferència següent:

- a) el nom que figura més sovint en els recursos associats amb la família
- b) el nom que figura més sovint en les fonts de referència.

Enregistreu els altres noms amb els quals es coneix la família com a **variants de nom** (RDA 10.2.3)

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

Nom preferit (RDA 10.2.2)

Tria del nom preferit

Canvi de nom (RDA 10.2.2.7)

Si canvia el nom d'una família (inclosos els canvis d'una llengua a una altra):

- trieu el **nom anterior** com a nom preferit per usar-lo amb els recursos associats amb el nom anterior
- trieu el **nom posterior** com a nom preferit per usar-lo amb els recursos associats amb el nom posterior

Enregistreu les relacions entre els noms anteriors i posteriors de la família (**RDA 31 Famílies relacionades**)

Yan

La família canvia el cognom de *De La Resurrección* a *Yan* el 1849

Windsor

La dinastia reial anglesa de *Saxònia-Coburg-Gotha* canvia a *Windsor* el 1917, arran de la Primera Guerra Mundial, per als descendents de la reina Victòria I, per línia masculina, que tingueren necessitat d'emprar un cognom

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

Nom preferit (RDA 10.2.2)

Enregistrament del nom preferit

Cognoms (RDA 10.2.2.8)

Si el nom triat com a nom preferit consisteix en un **cognom**, o en un **nom que funciona com un cognom**, enregistreu aquest nom com a nom de la família.

Per als **cognoms compostos**, els **cognoms amb prefixos separats** i els **cognoms amb prefixos units amb guionet o combinats amb cognoms**, apliqueu les mateixes instruccions que les que s'usen en el cas dels cognoms de persones (**RDA 9.2.2.10-9.2.2.12**)

Giroux

Wu

Pérez-López y López-Silvero

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

Nom preferit (RDA 10.2.2)

Enregistrament del nom preferit

Noms de cases reials, de dinasties, de clans, etc. (RDA 10.2.2.9)

Si el nom triat com a nom preferit consisteix en el nom d'una **casa reial**, una **dinastia**, un **clan**, **etc.**, enregistreu aquest nom com a nom de la família.

Apliquen les directrius generals sobre l'enregistrament dels noms **(RDA 8.5)**


Windsor
Romanov

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Variant de nom de la família



Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

Variant de nom de la família (RDA 10.2.3)

- ✓ És un nom o una forma de nom pel qual es coneix una família i que difereix del nom o de la forma de nom triat com a nom preferit
- ✓ Es troba en els recursos associats amb la família i/o les fonts de referència
- ✓ S'enregistra a judici del catalogador
- ✓ S'enregistra seguint les instruccions per a noms de família dels capítol 8
- ✓ S'enregistra en un camp 400
- Són variants de nom:
 - Un nom o una forma de nom usat per una família
 - Un nom o una forma de nom trobat en les fonts de referència
 - Una forma de nom que és el resultat d'una transliteració diferent del nom.

100 3# \$aCarragher ...

400 3# \$aCaragher ...

400 3# \$aCaraher ...

400 3# \$aCarraher ...

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

Variant de nom de la família (RDA 10.2.3)

Forma lingüística alternativa del nom (RDA 10.2.3.4)

Podem trobar diferents casuístiques:

Forma lingüística diferent

Accorsi

Forma llatina enregistrada com a nom preferit: Accursius

Esriptura diferent

Романов

Forma en llengua catalana enregistrada com a nom preferit: Romanov

Ortografia diferent

Carraher

Ortografia diferent enregistrada com a nom preferit: Carragher

Transliteració diferent

Romanoff

Transliteració diferent enregistrada com a nom preferit: Romanov

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

Variant de nom de la família (RDA 10.2.3)

Títol hereditari (RDA 10.2.3.5)

Títol hereditari de la família associat amb el seu nom

Enregistreu-lo com a variant de nom de la següent forma:

- nom propi del títol com a primer element,
- seguit d'una coma
- i a continuació el terme que indica el rang en plural.

**Chandos, Dukes of
Ericeira, condes da**

Descriuim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Nom de la família (RDA 10.2)

Variant de nom de la família (RDA 10.2.3)

Altra variant de nom (RDA 10.2.3.6)

Enregistreu qualsevol altra variant de nom no inclosa a les normes anteriors si es considera important per a la identificació o l'accés.

St. Pierre

Forma enregistrada com a nom preferit: Saint Pierre

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors



Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

Poden formar part del punt d'accés

Tipus de família (RDA 10.3)

Data associada amb la família (RDA 10.4)

Lloc associat amb la família (RDA 10.5)

Membre destacat de la família (RDA 10.6)

No poden formar part del punt d'accés

Títol hereditari (RDA 10.7)

Llengua de la família (RDA 10.8)

Història de la família (RDA 10.9)

Identificador de la família (RDA 10.10)

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

Poden formar part del punt d'accés

Tipus de família (RDA 10.3)

→ És un **element bàsic**

→ És una categorització o un descriptor genèric del tipus de família.

→ S'obté de qualsevol font.

→ Enregistreu el tipus de família usant un terme apropiat (per exemple, *Família*, *Clan*, *Casa reial*, *Dinastia*).

Si no es disposa de cap terme, useu el genèric *Família*

→ Es pot enregistrar com a **element separat**, com a **part de punts d'accés** o de **totes dues maneres**

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

Poden formar part del punt d'accés

Tipus de família (RDA 10.3)

- Part del punt d'accés → **RDA 10.11.1.2**
Camp **X00** a continuació del nom tancat entre parèntesis
- Element separat (**opcional**) → Camp **376** Subcamp **\$a**

100 3# \$aAbadal (Família)

376 ## \$aFamília

100 3# \$aCunningham (Família)

376 ## \$aFamília

100 3# \$aWindsor (Casa reial)

376 ## \$aCasa reial

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

Poden formar part del punt d'accés

Data associada amb la família (RDA 10.4)

→ És un **element bàsic**

→ És una data significativa associada amb la història d'una família. Inclou dates de dinasties, cases reials, etc. Exemples: data de matrimoni de la parella d'avantpassats, data de naixement del primer avantpassat, data d'emigració del primer avantpassat, etc.

→ S'obté de qualsevol font.

→ Enregistreu les dates associades amb la família aplicant les mateixes instruccions usades per a les dates associades amb una persona (RDA 9.3)

→ Sempre s'haurà de justificar amb una nota de font 670.

→ Es pot enregistrar com a **element separat**, com a **part de punts d'accés** o de **totes dues maneres**.

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

Poden formar part del punt d'accés

Data associada amb la família (RDA 10.4)

- Part del punt d'accés → RDA 10.11.1.3

Camp **X00** tancat entre parèntesis, després del tipus de família i precedida de dos punts i \$d

- Element separat (opcional) → Camp **046**

Subcamps: \$s - data inicial

 \$t - data final

100 3# \$aAbadal (Família :\$d1657-1873)

046 ## \$s1657\$t1873

100 3# \$aCunningham (Família :\$d1795-)

046 ## \$s1795

100 3# \$aWindsor (Casa reial :\$d1917-)

046 ## \$s1917

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

Poden formar part del punt d'accés

Lloc associat amb la família (RDA 10.5)

- És un **element bàsic** quan cal distingir una família d'una altra amb el mateix nom
- És un lloc (poble, ciutat, província, estat i/o país) on la família resideix o ha residit o amb el qual té algun tipus de relació
- S'obté de qualsevol font
- Enregistreu el nom del lloc tal com s'indica al capítol 16. Useu la forma autoritzada de noms de jurisdiccions recollits en la *Llista d'encapçalaments de matèria en català (LEMAC)* amb un **\$2lemac**
- Recordeu: No s'aplica l'Apèndix B11 (abreviacions per als estats, les províncies, els territoris, etc., d'Austràlia, el Canadà i els Estats Units)**
- Sempre s'haurà de justificar amb una nota de font 670

- Es pot enregistrar com a **element separat**, com a **part de punts d'accés** o de **totes dues**

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

Poden formar part del punt d'accés

Lloc associat amb la família (RDA 10.5)

- Part del punt d'accés → RDA 10.11.1.4

Camp **X00** tancat entre parèntesis, després del tipus de família i de la data i precedit de dos punts i \$c

- Element separat (opcional) → Camp **370** amb \$2lemac

Subcamps possibles:

\$c - País associat

\$e - Lloc de residència/seu

\$f - Altres llocs associats

100 3# \$aCunningham (Família :\$d1795- :\$cTrigg County, Kentucky)

370 ## \$eTrigg County (Kentucky)\$2lemac

100 3# \$aAbadal (Família :\$d1657-1873 :\$cCatalunya)

370 ## \$cCatalunya\$fMoià, Catalunya\$fBarcelona, Catalunya\$fMataró, Catalunya\$fManresa, Catalunya\$2lemac

100 3# \$aWindsor (Casa reial :\$d1917- :\$cGran Bretanya)

370 ## \$cGran Bretanya\$2lemac

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

Poden formar part del punt d'accés

Membre destacat de la família (RDA 10.6)

- És un **element bàsic** quan cal distingir una família d'una altra amb el mateix nom
- És un individu ben conegut membre d'una família
- S'obté de qualsevol font
- Enregistreu el nom d'un o més membres destacats de la família. Enregistreu el nom en la forma usada en el punt d'accés autoritzat que representa la persona, sempre que sigui possible, per indicar el nom del membre destacat de la família s'usarà el *Catàleg d'autoritats de noms i títols de Catalunya (CANTIC)*. S'enregistra el nom sense cap codificació
- Sempre s'haurà de justificar amb una nota de font 670
- Es pot enregistrar com a **element separat**, com a **part de punts d'accés** o de **totes dues maneres**

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

Poden formar part del punt d'accés

Membre destacat de la família (RDA 10.6)

- Part del punt d'accés → RDA 10.11.1.5

Camp **X00 tancat** entre parèntesis, a continuació del tipus de família, **data**, precedit de dos punts i \$g

- Element separat (opcional) → Camp **376**

Subcamp **\$b sense cap codificació interna** dins del subcamp

100 3# \$aAbadal (Família :\$gAbadal i Morató, Pere, aproximadament 1630-1684)

376 ## \$aFamília**\$bAbadal i Morató, Pere, aproximadament 1630-1684**

100 3# \$aCunningham (Família :\$d1795- :\$gCunningham, Nancy, 1776-1830)

376 ## \$aFamília**\$bCunningham, Nancy, 1776-1830**

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

No poden formar part del punt d'accés

Títol hereditari (RDA 10.7)

- És un **element opcional**
- És un títol nobiliari, etc., associat amb una família
- S'obté de qualsevol font
- Enregistreu un títol hereditari associat amb la família en ordre directe i en la forma plural
- Sempre s'haurà de justificar amb una nota de font 670
- Es pot enregistrar com a **element separat**, com a **variant de nom** o de **totes dues maneres. NO forma part del punt d'accés autoritzat**

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

No poden formar part del punt d'accés

Títol hereditari (RDA 10.7)

- Variant de nom → RDA 10.2.3.5

Camp 400: títol com a primer element seguit d'una coma i \$c amb el terme que indica rang en plural

- Element separat (opcional) → Camp 376

Subcamp \$c el títol en ordre directe i en plural

400 3# \$aShrewsbury,\$cEarls of
376 ## \$aFamília\$cEarls of Shrewsbury

400 3# \$aChandos,\$cDukes of
376 ## \$aFamília\$cDukes of Chandos

400 3# \$aLemos,\$ccondes de
376 ## \$aFamília\$ccondes de Lemos

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

No poden formar part del punt d'accés

Llengua de la família (RDA 10.8)

- És un **element opcional**
- És una llengua que usa una família en les seves comunicacions
- S'obté de qualsevol font
- Sempre s'haurà de justificar amb una nota de font 670
- Enregistreu la llengua usant un o més termes apropiats en català. Seleccioneu els termes d'una llista normalitzada de noms de llengües, si n'hi ha una de disponible
- Es pot enregistrar com a **element separat. NO forma part del punt d'accés autoritzat**

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

No poden formar part del punt d'accés

Llengua de la família (RDA 10.8)

- Element separat (opcional) → Camp **377**

Subcamps:

\$a - Codi de llengua. S'usa la: *MARC Code List for Languages*

<http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html>

\$l - Terme de llengua. S'usa el terme en català

377 ## \$acat\$lCatalà\$aspa\$lCastellà

Llengües de la família: català i castellà

377 ## \$afre\$lFrancès

Llengua de la família: francès

377 ## \$aspa\$lCastellà\$aeng\$lAnglès

Llengües de la família: català i anglès

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

No poden formar part del punt d'accés

Història de la família (RDA 10.9)

- És un **element opcional**
- És informació biogràfica sobre la família i/o els seus membres
- S'obté de qualsevol font
- Enregistreu la història de la família de forma breu, si es considera que la informació pot ser necessària per a la seva identificació
- Sempre s'haurà de justificar amb una nota de font 670
- Es pot enregistrar com a **element separat. NO forma part del punt d'accés autoritzat**

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

No poden formar part del punt d'accés

Història de la família (RDA 10.9)

- Element separat (**opcional**) → Camp **678. Primer indicador "0"**

Subcamps: **\$a - Dades biogràfiques o històriques**

678 0# \$aLa família Cunningham consisteix en els descendents de William i Nancy Cunningham, casats l'any 1795 i més tard establerts a Trigg County, Kentucky

678 0# \$aLa família Linnell consisteix en tots els Linnells d'Amèrica del Nord, tots presumiblement descendents de Robert Linnell (1584-1662), establert a Massachusetts l'any 1638

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Altres atributs identificadors (RDA 10.3-10.10)

No poden formar part del punt d'accés

Identificador de la família (RDA 10.10)

És una cadena de caràcters associada de manera única amb una família o amb un substitut d'una família (per exemple, un registre d'autoritat).

L'identificador serveix per diferenciar aquesta família d'altres famílies.

→ És un **element bàsic**

→ S'obté de qualsevol font

→ Enregistreu-lo com a **element separat**

Camp OXX

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaborem els punts d'accés que representen les famílies



Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Recordem terminologia: Punt d'accés (RDA 8.1.4)

Punt d'accés:

Nom, terme, codi, etc., que representa una família concreta. Els punts d'accés inclouen els punts d'accés autoritzats i les variants de punt d'accés.

Punt d'accés autoritzat:

Punt d'accés normalitzat que representa una entitat. S'elabora usant el nom preferit de la família.

Variante de punt d'accés:

Alternativa del punt d'accés autoritzat que representa una entitat. S'elabora usant la (o les) variants de nom d'aquesta família.

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Construcció del punt d'accés (RDA 10.11.1)

→ El punt d'accés s'elabora usant el **nom preferit** de la família més les **addicions** que siguin apropiades

Nom preferit Addicions

Cunningham (Família : 1795- : Trigg County, Kentucky)

Abadal (Família : 1657-1873 : Catalunya)

Windsor (Casa reial : 1917- : Gran Bretanya)

Nayak (Dinastia : 1529–1739 : Madurai, Índia)

Peale (Família : Peale, Charles Willson, 1741–1827)

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Construcció del punt d'accés (RDA 10.11.1)

→ Les addicions:

• S'hi afegeixen **sempre** que es coneguin:

- Tipus de família (RDA 10.3)
- Data associada amb la família (RDA 10.4)

• S'hi afegeixen, **si cal diferenciar:**

- Lloc associat amb la família (RDA 10.5) → concrecions
- Membre destacat de la família (RDA 10.6) → concrecions

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Elements addicionals en els punts d'accés autoritzats que representen les famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5)

Tipus de família (RDA 10.11.1.2)

S'afegeix entre parèntesis, a continuació del nom preferit, el terme apropiat en la llengua del catàleg per exemple, *Família*, *Clan*, *Casa reial*, *Dinastia*, etc.

Abadal (**Família**)

Branson (**Família**)

Donald (**Clan**)

Borbó (**Casa reial**)

Nayak (**Dinastia**)

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Elements addicionals en els punts d'accés autoritzats que representen les famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5)

Data associada amb la família (RDA 10.11.1.3)

Incloeu una o més dates associades amb la família, entre parèntesis, a continuació del tipus de família, separat per espai dos punts espai (subcamp \$d)

Pahlawī (Dinastia : 1925–1979)

Cunningham (Família : 1795-)

Abadal (Família : 1657-1873)

Windsor (Casa reial : 1917-)

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Elements addicionals en els punts d'accés autoritzats que representen les famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5)

Lloc associat amb la família (RDA 10.11.1.4)

Incloeu el nom d'un lloc associat amb la família, si cal distingir un punt d'accés autoritzat d'un altre.

Afegiu el lloc associat entre parèntesis, després del tipus de família i de la data, separat per espai dos punts espai (subcamp \$c)

El nom del lloc ha de ser un nom autoritzat.

Si el nom del lloc no té RA propi, s'hauria de crear.

Yan (Família : **Filipines**)

Yan (Família : **Xina**)

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Elements addicionals en els punts d'accés autoritzats que representen les famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5)

Lloc associat amb la família (RDA 10.11.1.4)

Concrecions:

S'APLICA l'Addició opcional → Incloeu el nom d'un lloc associat amb la família si l'element ajuda a identificar la família.

Alzúa Gómez (Família : Michoacán de Ocampo, Mèxic)

Cunningham (Família : 1795- : Trigg County, Kentucky)

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Elements addicionals en els punts d'accés autoritzats que representen les famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5)

Membre destacat de la família (RDA 10.11.1.5)

Incloeu el nom d'un membre destacat de la família si cal distingir un punt d'accés autoritzat d'un altre. Incloeu aquest element quan no hi ha disponible un lloc associat amb la família.

Afegiu el nom del membre destacat sense codificar, entre parèntesis, després del tipus de família i de la data, separat per espai dos punts espai (subcamp \$g)

Ha de ser un nom autoritzat. Si no té RA propi, s'hauria de crear.

Peale (Família : **Peale, Charles Willson, 1741–1827**)

Peale (Família : **Peale, Norman Vincent, 1898–1993**)

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Elements addicionals en els punts d'accés autoritzats que representen les famílies (RDA 10.11.1.2-10.11.1.5)

Membre destacat de la família (RDA 10.11.1.5)

Concrecions:

S'APLICA l'Addició opcional → Incloeu el nom d'un membre destacat de la família si l'element ajuda a identificar la família.

Medici (Casa reial : Medici, Lorenzo de', 1449–1492)

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Resum

1. Enregistreu el nom preferit en el subcamp \$a del camp 100:

100 3# \$aConiglio

2. Afegiu el tipus de família a continuació d'un parèntesis inicial:

100 3# \$aConiglio (Família

3. A continuació d'espai dos punts espai i \$d la data associada, normalment any o anys:

100 3# \$aConiglio (Família :\$d1912-

4. A continuació d'espai dos punts espai, el lloc associat (\$c) i/o el membre destacat (\$g) si és necessari per a distingir d'un altre punt d'accés o si es considera útil per la identificació de la família:

100 3# \$aConiglio (Família :\$d1912- :\$cRobertsdale, Alabama)

100 3# \$aConiglio (Família :\$d1912- :\$gConiglio, Gaetano)

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Resum

100 3# \$aCarleton (Família)

100 3# \$aCarleton (Família :\$d1757-1865)

100 3# \$aCarleton (Família :\$d1757-1865 :\$cAlexandria, Virgínia)

100 3# \$aCarleton (Família :\$d1757-1865 :\$gCarleton, James, 1757-1827)

- El punt d'accés no necessàriament ha de sortir massa llarg
- S'han de seleccionar les addicions més convenients, no totes, a criteri del catalogador
- Totes les addicions s'han de justificar en una o diverses 670

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Variant de punt d'accés que representa una família (10.11.2)

→ Useu una variant de nom de la família com a base de la variant de punt d'accés (Camp MARC 400).

→ Recordem: Una variant de nom és un nom o una forma de nom pel qual es coneix una família i que difereix del nom o de la forma de nom triat com a nom preferit (RDA 10.2.3)

→ Són variants de nom:

- Un nom o una forma de nom usat per una família que no és el nom preferit
- Un nom o una forma de nom trobada a fonts de referència que no és el nom preferit
- Una forma de nom en una forma lingüística diferent (escriptura diferent, ortografia diferent, transliteració diferent)
- Un títol hereditari

→ Els canvis de nom d'una família **NO** són variants de punt d'accés.

Descrivim famílies

RDA capítol 10

Identificació de les famílies

Elaboració dels punts d'accés que representen les famílies (RDA 10.11)

Variant de punt d'accés que representa una família (10.11.2)

→ Enregistreu la variant de nom de la família en un camp **400** subcamp **\$a**

→ A continuació de la variant de nom, afegiu el tipus de família, entre parèntesis.

→ Feu altres addicions al nom si es considera important per a la identificació.

Apliqueu les instruccions de 10.11.1.3–10.11.1.5, en aquest ordre, quan s'apliquin

→ Si la variant de nom és el títol hereditari, enregistreu el nom propi del títol com a primer element, seguit de coma i del terme que indica rang en plural, en el subcamp **\$c**

100 3# \$aShrewsbury (Família :\$cGran Bretanya)

400 3# \$aShrewsbury,\$cEarls of (Família)

100 3# \$aVon Braun (Família :\$d1880-1912 :\$cNova York, Nova York)

400 3# \$aBraun (Família :\$d1880-1912 :\$cNova York, Nova York)

100 3# \$aNāyakkar (Dinastia :\$d1739–1815)

400 3# \$aNayak (Dinastia :\$d1739–1815 :\$cSri Lanka)

Descrivim Famílies

EXEMPLES

*Elements opcionals



008 161114 ||aznnnabbn |a ana

040 ## \$aES-BaBC\$bcats\$erda\$cES-BaBC

*046 ## \$s1795

100 3# \$aCunningham (Família :\$d1795- :\$cTrigg County, Kentucky)

*370 ## \$eTrigg County (Kentucky)\$2lemac

*376 ## \$aFamília\$bCunningham, William, 1765-1823\$bCunningham, Nancy, 1776-1830
\$2cantic

*377 ## \$aeng\$|Anglès

400 3# \$aCunningham (Família :\$d1795- :\$gCunningham, William, 1765-1823)

400 3# \$aCunningham (Família :\$d1795- :\$gCunningham, Nancy, 1776-1830)

500 1# \$wr\$iProgenitor:\$aCunningham, William, |d1765-1823

500 1# \$wr\$iProgenitor:\$aCunningham, Nancy, |d1776-1830

667 ## \$aUS TEMÀTIC: Aquest encapçalament no es pot emprar com a encapçalament de matèria; empreu l'encapçalament de nom de família procedent de la LEMAC.

670 ## \$aThe Cunningham family cookbook, 1997:\$bpàgines 5-6 (descendents de William i Nancy Cunningham. William va emigrar d'Escòcia en algun moment després de 1785 i es va casar amb Nancy Carr el 1795. La família està establerta a Trigg County, Kentucky)

*678 0# \$aLa família Cunningham consisteix en els descendents de William i Nancy Cunningham, casats el 1795 i establerts a Trigg County, Kentucky

Descrivim Famílies

EXEMPLES

*Elements opcionals

008 161114 ||aznnnabbn |a ana

040 ## \$aES-BaBC\$bcats\$erda\$cES-BaBC

*046 ## \$s1657\$t1873

100 3# \$aAbadal (Família :\$d1657-1873)

*370 ## \$cCatalunya\$fMoià, Catalunya\$fBarcelona, Catalunya\$fMataró,
Catalunya\$fManresa, Catalunya\$2lemac

*376 ## \$aFamília\$bAbadal i Morató, Pere, aproximadament 1630-1684\$2cantic


*377 ## \$acat\$I Català

500 1# \$wr\$i Progenitor:\$aAbadal i Morató, Pere,\$daproximadament 1630-1684

667 ## \$aUS TEMÀTIC: Aquest encapçalament no es pot emprar com a encapçalament de matèria; empreu l'encapçalament de nom de família procedent de la LEMAC.

670 ## \$aSocias, Imma. Els Abadal, un llinatge de gravadors, 2007

670 ## \$aEnciclopèdia.cat, consulta feta el 5 de juny, 2015\$b(Abadal; família de gravadors xilògrafs que arrenca del s XVII. El fundador de la dinastia fou Pere Abadal, fill d'un pare, documentat a Moià entre el 1657 i el 1686 com a gravador d'auques. Altres membres són: Pere Josep Abadal, fill de l'anterior, amb el qual col·laborà; Joan Abadal i Casalius, documentat a Barcelona entre el 1850 i el 1873, gravador al boix i litògraf)



Descrivim famílies

Per acabar

- ✓ No hi ha comparació possible entre RDA i AACR2, ja que el tractament de famílies com a creadors és nou.
- ✓ Es descriu una família UNICA, amb un lloc concret i unes dates concretes.
- ✓ El punt d'accés autoritzat és només una part d'aquest identificador únic.
- ✓ Els elements identificadors (addicions) que no formen part del punt d'accés, són opcionals però, si es fan servir, cal justificar-los en un camp 670.
- ✓ Aquest punt d'accés no és vàlid com a matèries.
- ✓ Si una família canvia de nom, aquest canvi es considera un punt d'accés relacionat, no una variant de punt d'accés

Descrivim famílies

Bibliografia

Concrecions a RDA. Recopilades pel Servei de Normalització Bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya. Edició 2016

Conjunt d'elements bàsics d'RDA per als registres d'autoritat. Redactat per la Subcomissió Tècnica d'RDA de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona : Biblioteca de Catalunya, 2015

Planificació i canvis que s'han de portar a terme en els registres d'autoritat i en els punts d'accés dels registres bibliogràfics per adaptar-los a la pràctica RDA. Redactat per la Subcomissió Tècnica d'RDA de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona : Biblioteca de Catalunya, 2016

Principals diferències entre AACR2 i RDA. Redactat per la Subcomissió Tècnica d'RDA de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona : Biblioteca de Catalunya, 2015

RDA: recursos, descripció i accés. Traducció catalana de: *RDA Resource Description & Access*, desenvolupades a partir d'un procés de col·laboració dirigit pel Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC). Traducció d'Assumpció Estivill Rius fins a l'actualització d'RDA d'octubre de 2015. Edició preliminar. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2016.

Recomanacions per a l'ús dels nous camps MARC 21 en els registres d'autoritat. Redactat per la Subcomissió Tècnica d'RDA de la Comissió Assessora de Catalogació de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona : Biblioteca de Catalunya, 2015

snb@bnc.cat

